



## ПРАЙС ЛИСТ

Осуществляем поставку щебня, гравия, песка


Марка	Цена	объем 1 шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты Дл. Шир. Высота мм.
<b>Дорожные плиты</b>				
2П30.15-30	7 102	0,765	1,98	3000*1500*170
2П30.18-30	7 884	0,88	2,2	3000*1750*170
1П30.18-30	10 575	0,88	2,2	3000*1750*170
ПАГ-14	22 487	1,68	4,2	6000*2000*140
ПДН АгV	20 345	1,68	4,2	6000*2000*140
ПД20.15-17	8 732	0,61	1,53	1990*1490*210
ПДГ-1,5-6с	13 495	1,26	3,15	1500*6000*140
<b>Кольца смотровых колодцев</b>				
КЦО-1	517	0,02	0,05	840*580*70
КЦ7-10	1 630	0,17	0,43	840/700*70*990
КЦ10-6	1 411	0,16	0,4	1160/1000*80*590
КЦ10-9	2 146	0,24	0,6	1160/1000*80*890
КЦ15-6	2 218	0,265	0,66	1680/1500*90*590
КЦ15-9	3 263	0,4	1	1680/1500*90*890
<b>Крышки колодцев</b>				
КЦП1-10-1	1 793	0,1	0,25	1180*700*180
КЦП1-10-2	2 012	0,1	0,25	1180*700*180
КЦП1-15-1	4 166	0,27	0,68	1680*700*150
КЦП1-15-2	4 624	0,27	0,68	1680*700*150
<b>Днища колодцев</b>				
КЦД-10	2 087	0,18	0,45	1500*100
КЦД-15	3 263	0,38	0,95	2000*120
<b>Лестничные марши</b>				
1ЛМ27.11.14-4	7 274	0,531	1,33	2720*1050
1ЛМ27.12.14-4	8 245	0,607	1,52	2720*1200

Марка	Цена	объем 1шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты		
				Дл.	Шир.	Высота мм.
1ЛМ30.11.15-4	8 522	0,58	1,45	3000*1050		
1ЛМ30.12.15-4	9 744	0,68	1,7	3000*1200		
ЛМП57.11.15-5	21 366	0,92	2,3	5650*1150		
ЛМ58-14-17	24 515	0,915	2,29	5770*1150		
МЛ30.60.10	10 441	0,71	1,8	3605*1050		
МЛ30.60.12	12 020	0,81	2,03	3605*1200		
МЛ30.60.13	12 739	0,9	2,25	3605*1350		




### Ступени

ЛС9	634	0,0394	0,1	900*330*148		
ЛС11	714	0,046	0,12	1050*330*148		
ЛС11-1	806	0,046	0,12	1050*330*148		
ЛСВ 11	887	0,036	0,09	1050*260*145		
ЛСН 11	651	0,024	0,06	1050*290*145		
ЛС12	785	0,053	0,13	1200*330*148		
ЛС12-1	861	0,053	0,13	1200*330*148		
ЛСВ 12	966	0,041	0,103	1310*260*145		
ЛСН 12	714	0,027	0,068	1200*290*145		
ЛС 14	832	0,06	0,15	1350*330*148		
ЛС 14-1	1 008	0,06	0,15	1350*330*148		
ЛСВ 14	1 088	0,046	0,115	1460*260*145		
ЛСН 14	832	0,031	0,078	1350*290*145		
ЛС 15	869	0,066	0,17	1500*330*148		
ЛС 15-1	1 037	0,066	0,17	1500*330*148		
ЛСВ 15	1 159	0,05	0,125	1610*260*145		
ЛСН 15	887	0,034	0,085	1500*290*145		
ЛС17	949	0,072	0,18	1650*330*148		
ЛС17-1	1 105	0,072	0,18	1650*330*148		
ЛСВ 17	1 033	0,055	0,138	1760*260*145		
ЛСН 17	806	0,038	0,095	1650*290*145		
ЛС23	1 235	0,1	0,25	2250*330*148		
ЛС23-1	1 462	0,1	0,25	2250*330*148		
ЛСВ 23	1 281	0,074	0,185	2360*260*145		
ЛСН 23	1 033	0,051	0,13	2250*290*145		






### Лестничные площадки

2ЛП22.18-4к	5 468	0,547	1,37	2200*1900		
2ЛП25.18-4к	6 552	0,623	1,56	2500*1900		



### Лотки

Л4-8	7 526	0,72	1,8	5970*780*530		
Л6-8	11 307	0,9	2,25	5970*1160/1000*530		

Марка	Цена	объем 1шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты Дл. Шир. Высота мм.
Л7-8	12 860	1,06	2,65	5970*1160/980*680
Л11-8	22 852	1,44	3,6	5970*1480/1280*700
				
<b>Плиты теплотрасс</b>				
П4-15	538	0,04	0,1	570*740*100
П5-8	2 025	0,16	0,4	780*2990*70
П5д-8	613	0,04	0,1	780*740*70
П8-8	3 133	0,35	0,88	1160*2990*100
П8д-8	1 046	0,09	0,23	1160*740*100
П11-8/2	2 604	0,22	0,55	1480*1480*100
П11д-8	1 596	0,11	0,28	1480*740*100
П15-8	7 631	0,65	1,63	1840*2990*120
П15д-8 (П15д-5)	2 339	0,16	0,4	1840*740*120
П16-15	10 265	0,99	2,48	1840*2990*180
ПТ8-11-9	924	0,079	0,2	1100*900*80
ПТ8-13-13	1 444	0,135	0,34	1300*1300*80
ПТ8-16-14	1 911	0,179	0,45	1600*1400*80
ПТ12,5-8-6	445	0,038	0,1	800*600*80
ПТ12,5-11-9	945	0,079	0,2	1100*900*80
ПТ12,5-13-13	1 520	0,135	0,34	1300*1300*80
ПТ12,5-16-14	1 949	0,179	0,45	1600*1400*80
<b>Опорные подушки</b>				
ОП5-4т	538	0,03	0,08	510*380*140
				
<b>Стойки электропередач</b>				
СВ 95-2	5 376	0,3	0,75	9500*165/150*165/240
СВ 95-3с	6 270	0,3	0,75	9500*165/150*165/240
СВ110-3,5	7 514	0,45	1,13	11000*185/175*165/280
СВ110-5*	11 033	0,45	1,13	11000*185/175*165/280
				
<b>Перемычки</b>				
1ПБ10-1п	227	0,008	0,02	1030*120*65
1ПБ13-1п	269	0,01	0,03	1290*120*65
1ПП-12-3п	420	0,029	0,07	1160*380*65
2ПБ10-1п	298	0,017	0,04	1030*120*140
2ПБ13-1п	403	0,022	0,06	1290*120*140
2ПБ16-2п	449	0,026	0,07	1550*120*140
2ПБ17-2п	466	0,028	0,07	1680*120*140
2ПБ19-3п	487	0,033	0,08	1940*120*140
2ПБ22-3п	529	0,037	0,09	2200*120*140
2ПБ25-3п	643	0,041	0,1	2460*120*140
2ПБ26-4п	680	0,044	0,11	2590*120*140
2ПБ29.4п	806	0,048	0,12	2850*120*140

+7 (473) 204-54-82  
+7 (473) 204-53-69  
+7 (473) 204-53-90  
zavodzhbk@bk.ru  
<http://взжбк.рф>

17 июля 2019 г.

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Воронежский завод железобетонных конструкций"  
Марахов Павел Евгеньевич

Марка	Цена	объем 1шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты		
				Дл.	Шир.	Высота мм.
2ПБ30-4п	819	0,05	0,13	2980	120	140
2ПГ39-31	5 334	0,317	0,79	3890	250	440
2ПГ44-31п	8 921	0,359	0,9	4410	250	440
2ПГ48-31п	9 702	0,391	0,98	4800	250	440
2ПП14-4п	819	0,076	0,19	1420	380	140
2ПП21-6п	1 273	0,11	0,28	2070	380	140
2ПП23-7п	1 554	0,124	0,31	2330	380	140
3ПБ13-37п	584	0,034	0,09	1290	120	220
3ПБ16-37п	739	0,041	0,1	1550	120	220
3ПБ18-37п	819	0,048	0,12	1810	120	220
3ПБ18-8п	672	0,048	0,12	1810	120	220
3ПБ21-8п	748	0,055	0,14	2070	120	220
3ПБ25-8п	937	0,066	0,17	2460	120	220
3ПБ27-8п	1 037	0,072	0,18	2720	120	220
3ПБ30-8п	1 096	0,079	0,2	2980	120	220
3ПБ34-4п	1 180	0,089	0,22	3370	120	220
3ПБ36-4п	1 310	0,096	0,24	3630	120	220
3ПБ39-8п	1 844	0,103	0,26	3890	120	220
3ПП14-71п	1 541	0,119	0,3	1400	380	220
3ПП16-71п	1 928	0,13	0,33	1550	380	220
3ПП18-71п	2 453	0,151	0,38	1810	380	220
3ПП21-71п	2 860	0,173	0,43	2070	380	220
3ПП27-71п	5 195	0,227	0,57	2720	380	220
4ПБ30-4п	1 243	0,104	0,26	2980	120	290
4ПБ44-8п	2 297	0,154	0,39	4410	120	290
4ПБ48-8п	2 680	0,167	0,42	4800	120	290
5ПБ18-27п	1 512	0,1	0,25	1810	250	220
5ПБ21-27п	1 756	0,114	0,29	2070	250	220
5ПБ25-37п	2 339	0,135	0,34	2460	250	220
5ПБ25-27п	2 213	0,135	0,34	2460	250	220
5ПБ27-37п	3 418	0,15	0,38	2720	250	220
5ПБ27-27п	2 810	0,15	0,38	2720	250	220
5ПБ30-27п	3 541	0,164	0,41	2980	250	220
5ПБ30-37п	4 318	0,164	0,41	2980	250	220
5ПБ31-27п	3 910	0,171	0,43	3110	250	220
5ПБ34-20п	4 040	0,185	0,46	3370	250	220
5ПБ36-20п	4 578	0,2	0,5	3630	250	220
8ПБ10-1п	227	0,011	0,03	1030	120	90
8ПБ13-1п	277	0,014	0,04	1290	120	90
8ПБ16-1п	340	0,017	0,04	1550	120	90
8ПБ17-2п	361	0,018	0,05	1680	120	90
8ПБ19-3п	445	0,021	0,05	1940	120	90
8ПП 23-7п	1 999	0,168	0,42	2330	380	190
8ПП 25-8п	2 108	0,178	0,45	2460	380	190
9ПБ13-37п	567	0,029	0,07	1290	120	190
9ПБ16-37п	672	0,035	0,09	1550	120	190
9ПБ18-37п	903	0,041	0,1	1810	120	190
9ПБ18-8п	643	0,041	0,1	1810	120	190
9ПБ21-8п	903	0,047	0,12	2070	120	190

Марка	Цена	объем 1шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты		
				Дл.	Шир.	Высота мм.
9ПБ22-3п	710	0,05	0,13	2200	120	190
9ПБ25-3п	794	0,056	0,14	2460	120	190
9ПБ25-8п	887	0,056	0,14	2460	120	190
9ПБ27-8п	995	0,062	0,16	2720	120	190
9ПБ30-4п	1 126	0,068	0,17	2980	120	190
10ПБ21-27п	1 873	0,098	0,25	2070	250	190
10ПБ25-37п	2 952	0,117	0,29	2460	250	190
10ПБ27-37п	3 461	0,129	0,32	2720	250	190



#### Плиты балконов

ПБК 24.12-5а	6 178	0,35	0,88	2390	1240	150/80
ПБК 33.12-5а	7 623	0,48	1,2	3290	1240	150/80
ПБК 36.12-5а	8 618	0,52	1,3	3590	1240	150/80
ПБК39.12-5а	8 976	0,54	1,35	3890	1240	150/80
ПБК42.12-5а	9 736	0,63	1,58	4190	1240	150/80


#### Плиты перекрытий ребристые

1ПЗ-2АIIIВТ	14 641	0,9	2,25	5550	1485	400
1ПЗ-3АIIIВТ	15 595	0,9	2,25	5550	1485	400
1П4-5АIIIВТ	17 627	0,83	2,08	5050	1485	400
2П1-2АIIIВТ	16 783	0,95	2,38	5950	1485	400
2П1-3АIIIВТ	18 165	0,95	2,38	5950	1485	400
2П1-4АIIIВТ	18 564	0,95	2,38	5950	1485	400
2П1-5АIIIВТ	21 500	0,95	2,38	5950	1485	400
2П1-6АIIIВТ	24 595	0,95	2,38	5950	1485	400



#### Плиты покрытий ребристые

2ПГ6-3АтV	7 888	0,615	1,54	5970	1490	300
2ПГ6-4АIIIВТ	8 908	0,615	1,54	5970	1490	300
2ПГ6-5АIIIВТ	9 660	0,615	1,54	5970	1490	300



#### Плиты пустотные

ПК24.10-8тВа	3 742	0,29	0,73	2380	990	220
ПК24.12-8тВа	3 868	0,35	0,88	2380	1190	220
ПК24.15-8тВа	4 599	0,46	1,15	2380	1490	220
ПК27.10-8тВа	4 213	0,33	0,83	2680	990	220
ПК27.12-8тВа	4 376	0,39	0,98	2680	1190	220
ПК27.15-8тВа	5 347	0,52	1,3	2680	1490	220
ПК28.12-8тВа	4 376	0,4	1	2780	1190	220
ПК28.15-8тВа	5 347	0,53	1,33	2780	1480	220
ПК30.10-8тВа	4 334	0,36	0,9	2980	990	220
ПК30.12-8тВа	4 431	0,44	1,1	2980	1190	220
ПК30.15-8тВа	5 510	0,57	1,43	2980	1490	220

+7 (473) 204-54-82  
+7 (473) 204-53-69  
+7 (473) 204-53-90  
zavodzhbk@bk.ru  
<http://взжбк.рф>

17 июля 2019 г.

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Воронежский завод железобетонных конструкций"  
Марахов Павел Евгеньевич

Марка	Цена	объем 1шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты		
				Дл.	Шир.	Высота мм.
ПК32.10-8тВа	4 704	0,38	0,95	3180	990	220
ПК32.12-8тВа	4 859	0,46	1,15	3180	1190	220
ПК32.15-8тВа	6 077	0,61	1,53	3180	1490	220
ПК33.10-8тВа	4 943	0,39	0,98	3280	990	220
ПК33.12-8тВа	5 153	0,48	1,2	3280	1190	220
ПК33.15-8тВа	6 266	0,63	1,58	3280	1490	220
ПК34.10-8тВа	4 943	0,41	1,03	3380	990	220
ПК34.12-8тВа	5 153	0,49	1,23	3380	1190	220
ПК34.15-8тВа	6 510	0,65	1,63	3380	1490	220
ПК36.10-8тВа	5 069	0,43	1,08	3580	990	220
ПК36.12-8тВа	5 250	0,52	1,3	3580	1190	220
ПК36.15-8тВа	6 888	0,69	1,73	3580	1490	220
ПК38.10-8тВа	6 245	0,45	1,13	3780	990	220
ПК38.12-8тВа	6 304	0,55	1,38	3780	1190	220
ПК38.15-8тВа	7 568	0,73	1,83	3780	1490	220
ПК39.12-8тВа	6 371	0,57	1,43	3880	1190	220
ПК39.15-8тВа	7 774	0,74	1,85	3880	1490	220
ПК40.12-8тВа	6 531	0,58	1,45	3980	1190	220
ПК40.15-8тВа	7 972	0,76	1,9	3980	1490	220
ПК42.10-8тВа	6 846	0,5	1,25	4180	990	220
ПК42.12-8тВа	6 909	0,6	1,5	4180	1190	220
ПК42.15-8тВа	8 362	0,8	2	4180	1490	220
ПК43.10-8тВа	6 846	0,51	1,28	4280	990	220
ПК43.12-8тВа	6 909	0,62	1,55	4280	1190	220
ПК43.15-8тВа	8 564	0,82	2,05	4280	1490	220
ПК45.10-8тВа	6 905	0,53	1,33	4480	990	220
ПК45.12-8тВа	7 006	0,65	1,63	4480	1190	220
ПК45.15-8тВа	8 665	0,86	2,15	4480	1490	220
ПК46.12-8тВа	7 161	0,66	1,65	4580	1190	220
ПК46.15-8тВа	8 766	0,88	2,2	4580	1490	220
ПК48.10-8тВа	7 199	0,57	1,43	4780	990	220
ПК48.12-8тВа	7 371	0,69	1,73	4780	1190	220
ПК48.15-8тВа	8 866	0,92	2,3	4780	1490	220
ПК50.12-8АтВа	7 459	0,72	1,8	4980	1190	220
ПК50.15-8АтВа	9 274	0,95	2,38	4980	1490	220
ПК51.10-8АтВа	7 358	0,6	1,5	5080	990	220
ПК51.12-8АтВа	7 560	0,73	1,83	5080	1190	220
ПК51.15-8АтВа	9 374	0,97	2,43	5080	1490	220
ПК52.12-8АтВа	8 217	0,75	1,88	5180	1190	220
ПК52.15-8АтВа	9 454	0,99	2,48	5180	1490	220
ПК53.12-8АтВа	8 316	0,76	1,9	5280	1190	220
ПК53.15-8АтВа	9 454	1,01	2,53	5280	1490	220
ПК54.10-8АтВа	8 119	0,64	1,6	5380	990	220
ПК54.12-8АтВа	8 316	0,78	1,95	5380	1190	220
ПК54.15-8АтВа	9 526	1,03	2,58	5380	1490	220
ПК56.10-8АтВа	8 282	0,66	1,65	5580	990	220
ПК56.12-8АтВа	8 408	0,81	2,03	5580	1190	220
ПК56.15-8АтВа	9 677	1,06	2,65	5580	1490	220
ПК57.10-8АтВа	8 282	0,67	1,68	5680	990	220


+7 (473) 204-54-82  
+7 (473) 204-53-69  
+7 (473) 204-53-90  
zavodzhbk@bk.ru  
<http://взжбк.рф>

17 июля 2019 г.

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Воронежский завод железобетонных конструкций"  
Марахов Павел Евгеньевич

Марка	Цена	объем 1шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты		
				Дл.	Шир.	Высота мм.
ПК57.10-12,5АтVa	9 198	0,67	1,68	5680*990*220		
ПК57.12-8АтVa	8 551	0,82	2,05	5680*1190*220		
ПК57.12-12,5АтVa	9 324	0,82	2,05	5680*1190*220		
ПК57.15-8АтVa	9 845	1,08	2,7	5680*1490*220		
ПК57.15-12,5АтVa	10 924	1,08	2,7	5680*1490*220		
ПК58.10-8АтVa	8 450	0,69	1,73	5780*990*220		
ПК58.10-12,5АтVa	9 248	0,69	1,73	5780*990*220		
ПК58.12-8АтVa	8 551	0,83	2,08	5780*1190*220		
ПК58.15-8АтVa	10 009	1,1	2,75	5780*1490*220		
ПК58.12-12,5АтVa	9 492	0,83	2,08	5780*1190*220		
ПК58.15-12,5АтVa	11 113	1,1	2,75	5780*1490*220		
ПК59.12-8АтVa	8 694	0,85	2,13	5880*1190*220		
ПК59.15-8АтVa	10 366	1,12	2,8	5880*1490*220		
ПК60.10-8АтVa	8 606	0,71	1,78	5980*990*220		
ПК60.10-12,5АтVa	9 551	0,71	1,78	5980*990*220		
ПК60.12-8АтVa	8 698	0,86	2,15	5980*1190*220		
ПК60.12-12,5АтVa	9 526	0,86	2,15	5980*1190*220		
ПК60.15-8АтVa	10 366	1,14	2,85	5980*1490*220		
ПК60.15-12,5АтVa	11 395	1,14	2,85	5980*1490*220		
ПК62.12-8АтVa	9 110	0,89	2,23	6180*1190*220		
ПК62.15-8АтVa	11 189	1,18	2,95	6180*1490*220		
ПК63.10-8АтVa	9 051	0,74	1,85	6280*990*220		
ПК63.10-12,5АтVa	9 920	0,74	1,85	6280*990*220		
ПК63.12-8АтVa	8 673	0,9	2,25	6280*1190*220		
ПК63.12-12,5АтVa	9 845	0,9	2,25	6280*1190*220		
ПК63.15-8АтVa	11 189	1,19	2,98	6280*1490*220		
ПК63.15-12,5АтVa	12 302	1,19	2,98	6280*1490*220		
П64.10-8АтV-1	9 089	0,76	1,9	6380*990*220		
П64.12-8АтV-1	9 215	0,91	2,28	6380*1190*220		
П64.15-8АтV-1	11 311	1,21	3,03	6380*1490*220		
П64.15-12,5АтV-1	12 554	1,21	3,03	6380*1490*220		
П65.10-8АтV-1	9 236	0,77	1,93	6480*990*220		
П65.12-8АтV-1	9 316	0,93	2,33	6480*1190*220		
П65.15-8АтV-1	11 441	1,23	3,08	6480*1490*220		
П66.10-8АтV-1	9 236	0,78	1,95	6580*990*220		
П66.12-8АтV-1	9 421	0,94	2,35	6580*1190*220		
П66.15-8АтV-1	11 571	1,25	3,13	6580*1190*220		
П67.12-8АтV-1	9 534	0,96	2,4	6680*1190*220		
П67.15-8АтV-1	12 046	1,27	3,18	6680*1490*220		
П68.12-8АтV-1	9 790	0,98	2,45	6780*1190*220		
П68.15-8АтV-1	12 193	1,29	3,23	6780*1490*220		
П70.12-8АтV-1	9 845	1	2,5	6980*1190*220		
П70.15-8АтV-1	12 432	1,33	3,33	6980*1490*220		
1ПК72.10-8АтV	9 757	0,86	2,15	7180*990*220		
1ПК72.10-12,5АтV-1	10 828	0,86	2,15	7180*990*220		
П72.12-8АтV-1	9 996	1,03	2,58	7180*1190*220		
П72.12-12,5АтV-1	11 105	1,03	2,58	7180*1190*220		
П72.15-8АтV-1	12 663	1,36	3,4	7180*1490*220		
П72.15-12,5АтV-1	16 031	1,36	3,4	7180*1490*220		

Марка	Цена	объем 1 шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты		
				Дл.	Шир.	Высота мм.
П73.12-6АтV-1	14 776	1,05	2,63	7280	1190	220
П73.15-6АтV-1	18 442	1,38	3,45	7280	1490	220
П74.12-6АтV-1	15 086	1,06	2,65	7380	1190	220
1ПК74.12-8АтV	15 179	1,06	2,65	7380	1190	220
П74.15-6АтV-1	18 690	1,4	3,5	7380	1490	220
П75.12-6АтV-1	15 179	1,07	2,68	7480	1190	220
1ПК75.12-8АтV	15 481	1,07	2,68	7480	1190	220
П75.15-6тV-1	19 379	1,42	3,55	7480	1490	220
1ПК75.15-8тV	19 551	1,42	3,55	7480	1490	220
П76.12-6АтV-1	15 317	1,09	2,73	7580	1190	220
П76.15-6АтV-1	19 551	1,44	3,6	7580	1490	220
П80.12-6АтV-1	16 103	1,14	2,85	7980	1190	220
1ПК80.12-8АтV	16 729	1,14	2,85	7980	1190	220
П80.15-6АтV-1	20 634	1,51	3,78	7980	1490	220
1ПК80.15-8АтV	21 113	1,51	3,78	7980	1490	220
П82.12-6АтV-1	16 582	1,17	2,93	8180	1190	220
П82.15-6АтV-1	20 950	1,55	3,88	8180	1490	220
П84.12-6АтV-1	17 203	1,2	3	8380	1190	220
П84.15-6АтV-1	21 416	1,59	3,98	8380	1490	220
П85.12-6АтV-1	17 203	1,22	3,05	8480	1190	220
1ПК85.12-8АтV	17 989	1,22	3,05	8480	1190	220
П85.15-6АтV-1	21 576	1,61	4,03	8480	1490	220
1ПК85.15-8АтV	22 071	1,61	4,03	8480	1490	220
П90.12.6АтV-1	18 215	1,28	3,2	8980	1190	220
1ПК90.12.8АтV	18 757	1,28	3,2	8980	1190	220
П90.15.6АтV-1	22 844	1,7	4,25	8980	1490	220
1ПК90.15.8АтV	23 923	1,7	4,25	8980	1490	220




#### Плиты забора

ПО-1	7 459	0,55	1,38	2500	2550
ПО-2	6 548	0,4	1	2500	2500
ПО-2а	5 947	0,473	1,18	2500	2000
П 5В	7 459	0,5	1,25	3980	2200
П 6В	9 349	0,64	1,6	4000	2500
П 6В а	9 500	0,64	1,6	4000	2500

#### Фундаменты для забора



ФО-2	1 785	0,22	0,55	900	750	500
ФО 9.9.5.1	2 171	0,24	0,6	900	900	500



#### Прогоны

ПРГ60.2.5-4т	14 792	0,6	1,5	5980	200	500
ПРГ32.1.4-4т	2 843	0,15	0,38	3180	120	400
ПРГ36.1.4-4т	3 457	0,17	0,43	3580	120	400
ПРГ28.1.3-4т	2 688	0,1	0,25	2780	120	300



Марка	Цена	объем 1шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты		
				Дл.	Шир.	Высота мм.
						
<b>Сваи</b>						
C50.30-3	4 414	0,46	1,15	5000*300*300		
C50.30-6	4 733	0,46	1,15	5000*300*300		
C60.30-3	5 200	0,55	1,38	6000*300*300		
C60.30-6	5 531	0,55	1,38	6000*300*300		
C60.30-8	5 947	0,55	1,38	6000*300*300		
C60.30-8 W8	6 413	0,55	1,38	6000*300*300		
C70.30-6(4;5)	6 418	0,64	1,6	7000*300*300		
C70.30-8(9)	7 451	0,64	1,6	7000*300*300		
C70.30-8 W8	7 812	0,64	1,6	7000*300*300		
C80.30-6	7 312	0,73	1,83	8000*300*300		
C80.30-8	7 929	0,73	1,83	8000*300*300		
C80.30-9	8 555	0,73	1,83	8000*300*300		
C80.30-10	8 585	0,73	1,83	8000*300*300		
C80.30-11	10 559	0,73	1,83	8000*300*300		
C80.35-10	11 626	1	2,5	8000*350*350		
C90.30-6	8 085	0,82	2,05	9000*300*300		
C90.30-8	8 828	0,82	2,05	9000*300*300		
C90.30-9	9 543	0,82	2,05	9000*300*300		
C90.30-10	10 391	0,82	2,05	9000*300*300		
C100.30-6	9 030	0,91	2,28	10000*300*300		
C100.30-8	9 736	0,91	2,28	10000*300*300		
C100.30-9	10 559	0,91	2,28	10000*300*300		
C100.30-11	13 373	0,91	2,28	10000*300*300		
C110.30-8	10 622	1	2,5	11000*300*300		
C110.30-9	11 533	1	2,5	11000*300*300		
C100.35-9	14 167	1,24	3,1	11000*350*350		
C110.30-10	12 478	1	2,5	11000*300*300		
C120.30-8	11 575	1,09	2,73	12000*300*300		
C120.35-8 W6	15 704	1,49	3,73	12000*350*350		
C120.30-8 W6	12 129	1,09	2,73	12000*300*300		
C120.30-9	12 571	1,09	2,73	12000*300*300		
C120.30-10	13 600	1,09	2,73	12000*300*300		
C120.30-11	15 624	1,09	2,73	12000*300*300		
<b>Плиты парапетов</b>						
ПП15-60	1 008	0,072	0,18	1490*600*100/60		
						
<b>Фундаментные подушки</b>						
ФЛ6.12-4	1 382	0,18	0,45	1180*600*300		
ФЛ6.24-4	2 751	0,37	0,93	2380*600*300		
ФЛ8.12-3	1 793	0,22	0,55	1180*800*300		
ФЛ8.12-4	1 911	0,22	0,55	1180*800*300		
ФЛ8.24-3	3 377	0,46	1,15	2380*800*300		

+7 (473) 204-54-82  
+7 (473) 204-53-69  
+7 (473) 204-53-90  
zavodzhbk@bk.ru  
http://взжбк.рф

17 июля 2019 г.

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Воронежский завод железобетонных конструкций"  
Марахов Павел Евгеньевич

Марка	Цена	объем 1шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты		
				Дл.	Шир.	Высота мм.
ФЛ8.24-4	3 612	0,46	1,15	2380	800	300
ФЛ10.8-2	1 444	0,17	0,43	780	1000	300
ФЛ10.8-3	1 453	0,17	0,43	780	1000	300
ФЛ10.8-4	1 491	0,17	0,43	780	1000	300
ФЛ10.12-2	2 113	0,26	0,65	1180	1000	300
ФЛ10.12-3	2 243	0,26	0,65	1180	1000	300
ФЛ10.24-2	3 956	0,55	1,38	2380	1000	300
ФЛ10.24-3	4 217	0,55	1,38	2380	1000	300
ФЛ10.24-4	4 372	0,55	1,38	2380	1000	300
ФЛ12.8-2	1 726	0,2	0,5	780	1200	300
ФЛ12.8-3	1 785	0,2	0,5	780	1200	300
ФЛ12.12-2	2 536	0,31	0,78	1180	1200	300
ФЛ12.12-3	2 684	0,31	0,78	1180	1200	300
ФЛ12.24-2	5 557	0,65	1,63	2380	1200	300
ФЛ12.24-3	5 830	0,65	1,63	2380	1200	300
ФЛ14.8-2	1 932	0,23	0,58	780	1400	300
ФЛ14.12-2	2 890	0,36	0,9	1180	1200	300
ФЛ14.12-3	3 158	0,36	0,9	1180	1200	300
ФЛ14.24-2	6 035	0,76	1,9	2380	1400	300
ФЛ14.24-3	6 535	0,76	1,9	2380	1400	300
ФЛ16.8-2	2 285	0,26	0,65	780	1600	300
ФЛ16.8-3	2 604	0,26	0,65	780	1600	300
ФЛ16.12-2	3 427	0,41	1,03	1180	1600	300
ФЛ16.12-3	3 818	0,41	1,03	1180	1600	300
ФЛ16.24-2	6 888	0,86	2,15	2380	1600	300
ФЛ16.24-3	7 871	0,86	2,15	2380	1600	300
ФЛ20.8-2	3 822	0,5	1,25	780	2000	500
ФЛ20.8-3	4 166	0,5	1,25	780	200	500
ФЛ20.12-2	5 947	0,78	1,95	1180	2000	500
ФЛ20.12-3	6 149	0,78	1,95	1180	2000	500
ФЛ24.8-2	4 540	0,58	1,45	2380	780	500
ФЛ24.8-3	5 111	0,58	1,45	2380	780	500
ФЛ24.12-2	6 997	0,91	2,28	1180	2400	500
ФЛ24.12-3	7 837	0,91	2,28	1180	2400	500
ФЛ28.8-2	5 699	0,72	1,8	780	2800	500
ФЛ28.8-3	6 472	0,72	1,8	780	2800	500
ФЛ28.12-2	8 833	1,13	2,83	1180	2800	500
ФЛ28.12-3	9 887	1,13	2,83	1180	2800	500
ФЛ32.8-2	7 056	0,82	2,05	780	3200	500
ФЛ32.8-3	8 824	0,83	2,08	780	3200	500
ФЛ32.12-2	10 954	1,29	3,23	1180	3200	500
ФЛ32.12-3	13 373	1,29	3,23	1180	3200	500









**Блоки фундаментов**

ФБС24.3.6т	1 664	0,406	0,97	2380	300	580
ФБС24.4.6т	2 016	0,543	1,3	2380	400	580

+7 (473) 204-54-82  
+7 (473) 204-53-69  
+7 (473) 204-53-90  
zavodzhbk@bk.ru  
http://взжбк.рф

17 июля 2019 г.

Утверждаю  
Генеральный директор  
ООО "Воронежский завод железобетонных конструкций"  
Марахов Павел Евгеньевич

Марка	Цена	объем 1шт м3	Вес 1 шт. тн.	Габариты Дл. Шир. Высота мм.
ФБС24.5.6т	2 520	0,679	1,63	2380*500*580
ФБС24.6.6т	2 999	0,815	1,96	2380*600*580
ФБС 12.3.6т	941	0,203	0,49	1180*300*580
ФБС 12.4.6т	1 210	0,265	0,64	1180*400*580
ФБС 12.5.6т	1 483	0,331	0,79	1180*500*580
ФБС 12.6.6т	1 785	0,398	0,96	1180*600*580
ФБС 12.4.3т	638	0,127	0,3	1180*400*280
ФБС 12.5.3т	685	0,159	0,38	1180*500*280
ФБС 12.6.3т	731	0,191	0,46	1180*600*280
ФБС 9.3.6т	706	0,146	0,35	880*300*580
ФБС 9.4.6т	941	0,195	0,47	880*400*580
ФБС 9.5.6т	1 163	0,244	0,59	880*500*580
ФБС9.6.6т	1 411	0,293	0,7	880*600*580
<b>Бордюр, поребрик , брусчатка</b>				
БР100.20.8	92	0,016	0,04	1000*200*80
БР100.30.15	256	0,043	0,11	1000*300*150 
СКЦ-1 пустотелый	71	0,011	0,02	390*190*188 
СКЦ полнотелый	80	0,014	0,03	390*190*188 
ЭДД(красная) 1м2	521	0,0014	0,003	200*100*70 
ЭДД(серая) 1м2	420	0,0014	0,003	
Брусчатка серая "Старый город" 1м2	403			
Брусчатка красная "Старый город" 1м2	517			
Сетка из пров.&5	47 750	1	1	